

Prüfung
investigation

Prüfvorschrift
test method

Einheit
unit

Ergebnisse
result

Kategorie
category

Produktstärke
thickness

+ | - 2 %

0,9 mm

Breite
width

+ | - 2 %

140 cm

Gewicht (m)
weight (m)

+ | - 5 %

478 g/m²

Grundgewebe
composition base fabric

70 % PES, 30 % CO

Nutzschicht
composition surface

100% PU

Zugfestigkeit
tensile strength

EN | ISO 13934-1

N

Kette | warp Schuß | weft
858 725

A / C

Weiterreißfestigkeit
tear growth resistance

EN | ISO 13937-1

N

Kette | warp Schuß | weft
91,1 33,6

A / B

Nahtschiebewiderstand
resistance to seam slippage

EN | ISO 13936-2

mm

Kette | warp Schuß | weft
2,0 2,5

A / A

Scheuerbeständigkeit
abrasion test

DIN EN | ISO 12947-1
DIN EN | ISO 12947-2

Touren
revs.

Fadenbruch | yarn break
>100000

A

Lichtechtheit
fastness to light

EN | ISO 105-B02
Verfahren 2 | method 2

Note
grade

5

A

Reibehtheit
fastness to rubbing

EN | ISO 105-X1

Note
grade

trocken | dry nass | wet
5 4-5

A / A

Dauerknickverhalten
continual creasing (original)

Balley-Test 30.000 Zyklen
Balley-Test 30.000 Cycles

längs
lengthwise
quer
crosswise
diagonal

OK

Dauerknickverhalten
continual creasing (original)
nach Hydrosealterung
14d 70°C / 95-98% rel. LF

Balley-Test 15.000 Zyklen
Balley-Test 15.000 Cycles

längs
lengthwise
quer
crosswise
diagonal

Zigarettentest
ignition source smouldering
cigarette

BS 5852
ohne Wässern | no soaking

bestanden / passed
ja / yes

Fleckschutzausrüstung
soil-release finish

on demand

EU-Chemieverordnung
EU chemicals directive
REACH

Empfohlene Pflegeetiketten
recommended care labeling



Waschen
washing



Chloren
chlorination



Trocknen
drying



Bügeln
ironing



Chem. Reinigung
dry cleaning

DE

Warentypische Eigenschaften

Aufhellungen, Abriebstellen und optisches Altern (Nachdunkeln/Patina) sind produkttypisch. Besonders hellere Bezugstoffe neigen dazu, schneller Jeansabrieb o.ä. anzunehmen. Langes Aufliegen von anderen Stoffen ohne Farbechtheit, kann ebenfalls zum Abfärben führen. Das Obermaterial ist kratzempfindlich. Besonders kräftige Farben neigen bei starkem UV-Einfall zum Aufhellen. Produktionsbedingt kann es Abweichungen (Farb- und Oberflächenbeschaffenheit) zwischen den Produktchargen geben.

Gebrauch & Pflege

Auch bei sehr guter Pflege bleibt es nicht aus, das sich das Oberflächenmaterial durch Lichteinfall, Abrieb und Beanspruchung in einem gewissen Maße in der Farbe verändert. Um möglichst lange Freude an Ihrem neuen Produkt zu haben, sollten Sie einige Hinweise beachten. Setzen Sie Ihr neues Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie, wenn möglich, auch direkten Kontakt zu einem Heizkörper. Achten Sie darauf, nicht mit sehr rauen Oberflächen (Kleidung) dem Bezugstoff zu beanspruchen.

Reinigung

Vermeiden Sie die Benutzung von scharfen Reinigungsmitteln und testen Sie alle Reinigungsmittel vorher an einer verdeckten Stelle auf Wirkung und eventuelle Farbveränderung. Ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch ist für die meisten Flecken am besten geeignet. Vermeiden Sie starkes Reiben und versuchen Sie Flecken in erster Linie durch Abtupfen/Aufnahme zu beseitigen. Für jegliche Schäden, die durch falsche Pflege, ungeeignete Reinigungsmittel oder den unsachgemäßen Gebrauch entstehen, kann keine Gewährleistung gegeben werden.

EN

Typical product characteristics

Fading, abrasion marks and visual ageing (darkening/patina) are typical of the product. Particularly brighter upholstery fabrics tend to take on abrasion from jeans and similar items more easily. Extended contact with other fabrics that are not colour-fast may also cause discolouring. The upper material is easily scratched. Strong colours in particular tend to fade when exposed to strong UV light. Variations (in colour and finishes) may occur for production-related reasons between batches.

Use and care

Exposure to light, abrasion and wear may still cause a certain amount of discolouration in surface materials even if they are treated with great care. Here are a few tips that will help you enjoy your new product for as long as possible. Do not expose your new product to direct sunlight over extended periods of time. Also prevent direct contact with heaters if possible. Make sure that you do not rub the upholstery fabric with very rough surfaces (clothing).

Cleaning

It is sufficient to use a cotton cloth to remove dirt because synthetic leather is easier to clean and doesn't require any regular special treatment. The cotton cloth should be slightly moist (soap suds with distilled water). Avoid using correspondingly labelled leather or synthetic leather cloths. It is also not necessary to use special care products or cleaners. No warranty will be assumed for any damage caused by incorrect handling, unsuitable cleaners and improper use.